

# Ohrgesundheits – ein Hundeleben lang

Ohr-Tagebuch



# Wie geht es den Ohren Ihres Hundes?

Das lässt sich ganz einfach mit Hilfe dieses Tagebuchs dokumentieren. Notieren Sie, wann Sie die Ohren reinigen oder mit Medikamenten behandeln. Vermerken Sie ebenfalls, wann die Symptome erneut aufflackern, genauso wann und warum Sie Ihre Tierarztpraxis kontaktieren.

Meistens haben die Ohrprobleme eine primäre Ursache. Zum Beispiel Grassamen im Gehörgang oder Parasiten. Oft führt auch eine allergische Hauterkrankung zum aktuellen Zustand. Eine ungünstige Ohranatomie oder häufiges Schwimmen kann die Beschwerden verschlimmern.

Handeln Sie schnell, damit die tatsächliche Ursache für die Ohrerkrankung erkannt und erfolgreich behandelt werden kann. Dank Ihrer Mithilfe findet Ihr tierärztliches Team eine gute und langfristige Lösung. Etwa die regelmäßige Anwendung eines Ohrreinigers oder entzündungshemmende Ohrentropfen.

Tragen Sie nun einfach Ihre Beobachtungen zu Ihrem Hund nach vorgegebenem Beispiel ein.

**Erfahren Sie mehr über die Ohrgesundheit Ihres Hundes.  
Unter [www.otitis.de](http://www.otitis.de) und [www.otitis.at](http://www.otitis.at) oder direkt den  
QR-Code scannen.**



Deutschland



Österreich

# Mein Hund

**Name:**

---

**Rasse:**

---

**Geburtstag:**

---

**Geschlecht:**

männlich/weiblich:

**Kastriert:**

ja / nein

**Behandelnde Tierarztpraxis:**

---

**Kontakt:**

---

**Telefon oder E-Mail:**

---

# Die Kontrolle zu Hause

Gut ist: Ohren sind gut einsehbar. So können Sie Rötungen der Ohrmuschel, übermäßig viel Ohrenschmalz oder auch Eiter, der einen üblen Geruch im Gehörgang verursacht, erkennen.

Die Ohrenpflege bei Ihrem Hund kann – sofern die Ohren nicht schmerzhaft sind oder jucken – sehr hilfreich sein, um Vertrauen zu Ihrem Tier aufzubauen. Üben Sie den Ablauf der Pflege am besten in einer ruhigen und vertrauensvollen Umgebung. So lernt Ihr Hund den Vorgang auf angenehme Weise kennen und gewöhnt sich daran.

Kontrollieren Sie die Ohren Ihres Hundes alle ein bis zwei Wochen in Absprache mit Ihrem Tierarztteam. Möglicherweise können Sie die Intervalle verlängern oder müssen Sie verkürzen. Immer abhängig von der Jahreszeit und/oder eventuellem Kontakt mit Stoffen, die dafür bekannt sind, eine Ohrenentzündung auslösen zu können.

Denken Sie auch daran, abgelaufene Mittel für die Anwendung im Gehörgang nicht weiter zu verwenden. Achten Sie darauf, den Applikator von Ohrreinigern oder Ohrmedikamenten nach der Anwendung sorgfältig zu säubern.

Die Wahl des richtigen Produkts erfolgt immer individuell entsprechend den Anforderungen Ihres Hundes. Ihr Tierarztteam wird zusammen mit Ihnen die beste Lösung finden. Es ist wichtig, dass Sie den tierärztlichen Anweisungen genau befolgen. Machen Sie Notizen zu den Symptomen der Ohrerkrankung und dokumentieren Sie auch eventuelle Reaktionen auf frühere Behandlungen. Der regelmäßige Kontakt zu Ihrer Tierarztpraxis hilft, schmerzhaft chronische Veränderungen am Ohr Ihres Hundes oder auch antimikrobielle Resistenzen zu vermeiden. Helfen Sie mit, damit der Behandlungserfolg lange anhält.

**Einfach QR scannen und Video „Wie reinige ich das Ohr meines Hundes“ ansehen:**



Auf den folgenden zwei Seiten finden Sie eine Anleitung, wie Sie die Ergebnisse Ihres “Ohr-Checks” am besten beschreiben können sowie ein Beispiel einer möglichen Monatsübersicht.

Notieren Sie Ihre Beobachtungen regelmäßig. So erkennen Sie Veränderungen und Trends.

## Beschreibung der Befunde – Die Ohr-Checkliste

Grad von 0 (normal) bis 5 (extrem stark)

### Juckreiz:

**Grad 1** - Gelegentliches Kratzen oder Kopfschütteln, das aufhört, wenn der Hund abgelenkt wird oder man es ihm verbietet. Schläft problemlos die ganze Nacht durch.

**Grad 3** - Häufiges Kratzen, Reiben oder Kopfschütteln, das jedoch aufhört, wenn der Hund abgelenkt wird. Wacht nachts auf.

**Grad 5** - Ständiges Kratzen, Reiben oder Kopfschütteln, auch wenn der Hund abgelenkt wird, einschließlich nächtlicher Schlafprobleme.

### Schmerz:

**Grad 1** - Leichte Schmerzen bei Berührung der Ohren. Allgemeinbefinden und Verhalten nicht beeinträchtigt.

**Grad 3** - Mäßige Schmerzen, lässt sich nicht mehr gern am Ohr anfassen. Weniger lebendig, Hund ist weniger aktiv und hat weniger Appetit.


**Grad 5** - Extreme Schmerzen und Widerstand gegen jede Berührung, auch gegen das Anlegen eines Halsbandes. Deutliche Schmerzlaute, auch ohne Berührung. Verhalten, Aktivität, Appetit und Schlaf stark verändert und beeinträchtigt.

### Rötung:

**Grad 1** - Leichte Rötung ohne Anzeichen von Schwellungen, Erosionen oder Geschwüren

**Grad 3** - Mäßige Rötung mit geringer Schwellung, aber ohne Erosionen (Hautveränderung) oder Geschwüre

**Grad 5** - Starke Rötung mit deutlichen Schwellungen und möglichen Erosionen



### Ohrschmalz/Verschmutzung/Eiter:

**Grad 1** - Geringe wachsartige Beläge

**Grad 3** - Mäßige Menge überwiegend wachsartiger Beläge

**Grad 5** - Dicke Beläge, vorwiegend Eiter



**Beispiel für die Monatsaufzeichnungen für einen allergischen Hund. Er braucht ein wenig Versorgung, um symptomfrei zu bleiben.** Pogos linkes Ohr lässt sich erfolgreich alle zwei Wochen reinigen. Sein rechtes Ohr hingegen ist etwas schwieriger. Hier ist eine zweimal wöchentliche Reinigung und wegen einer Entzündung eine kurzzeitige Gabe von tierärztlich verordneten Steroid-Ohrentropfen erforderlich.

**Monat:** Juni

**Ohr-Checkliste** Grad von 0 (normal) bis 5 (extrem schwer)

Woche	Linkes Ohr				Rechtes Ohr			
	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter
1	0	0	0	0	1	0	1	1
2	0	0	0	1	1	0	1	2
3	0	0	0	0	2	1	2	1
4	0	0	0	1	1	0	1	0

**Ohrreiniger / Häufigkeit der Anwendung:** Produkt x

Woche	Linkes Ohr							Rechtes Ohr						
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Son	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
2	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x
3	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	x
4	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-

**Ohrmedikament / Häufigkeit der Anwendung:** Medikament x

Woche	Linkes Ohr							Rechtes Ohr						
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Nächster Kontrolltermin:** Untersuchung, ob Entzündung unter Kontrolle 29. Juni

**Monat:** \_\_\_\_\_

**Ohr-Checkliste** Grad von 0 (normal) bis 5 (extrem schwer)

Linkes Ohr					Rechtes Ohr			
Woche	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter
1								
2								
3								
4								

**Ohrreiniger / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Son	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Ohrmedikament / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Nächster Kontrolltermin:** \_\_\_\_\_

**Zusätzliche Notizen:**

---

---

**Monat:** \_\_\_\_\_

**Ohr-Checkliste** Grad von 0 (normal) bis 5 (extrem schwer)

Linkes Ohr					Rechtes Ohr			
Woche	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter
1								
2								
3								
4								

**Ohrreiniger / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Son	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Ohrmedikament / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Nächster Kontrolltermin:** \_\_\_\_\_

**Zusätzliche Notizen:**

---

---



**Monat:** \_\_\_\_\_

**Ohr-Checkliste** Grad von 0 (normal) bis 5 (extrem schwer)

Linkes Ohr					Rechtes Ohr			
Woche	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter
1								
2								
3								
4								

**Ohrreiniger / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Son	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Ohrmedikament / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Nächster Kontrolltermin:** \_\_\_\_\_

**Zusätzliche Notizen:**

---



---

**Monat:** \_\_\_\_\_

**Ohr-Checkliste** Grad von 0 (normal) bis 5 (extrem schwer)

Linkes Ohr					Rechtes Ohr			
Woche	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter
1								
2								
3								
4								

**Ohrreiniger / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Son	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Ohrmedikament / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Nächster Kontrolltermin:** \_\_\_\_\_

**Zusätzliche Notizen:**

---



---

**Monat:** \_\_\_\_\_

**Ohr-Checkliste** Grad von 0 (normal) bis 5 (extrem schwer)

Linkes Ohr					Rechtes Ohr			
Woche	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter
1								
2								
3								
4								

**Ohrreiniger / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Son	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Ohrmedikament / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Nächster Kontrolltermin:** \_\_\_\_\_

**Zusätzliche Notizen:**

---

---

**Monat:** \_\_\_\_\_

**Ohr-Checkliste** Grad von 0 (normal) bis 5 (extrem schwer)

Linkes Ohr					Rechtes Ohr			
Woche	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter
1								
2								
3								
4								

**Ohrreiniger / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Son	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Ohrmedikament / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Nächster Kontrolltermin:** \_\_\_\_\_

**Zusätzliche Notizen:**

---



---

**Monat:** \_\_\_\_\_

**Ohr-Checkliste** Grad von 0 (normal) bis 5 (extrem schwer)

Linkes Ohr					Rechtes Ohr			
Woche	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter
1								
2								
3								
4								

**Ohrreiniger / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Son	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Ohrmedikament / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Nächster Kontrolltermin:** \_\_\_\_\_

**Zusätzliche Notizen:**

---



---

**Monat:** \_\_\_\_\_

**Ohr-Checkliste** Grad von 0 (normal) bis 5 (extrem schwer)

Linkes Ohr					Rechtes Ohr			
Woche	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter
1								
2								
3								
4								

**Ohrreiniger / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Son	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Ohrmedikament / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Nächster Kontrolltermin:** \_\_\_\_\_

**Zusätzliche Notizen:**

---

---

**Monat:** \_\_\_\_\_

**Ohr-Checkliste** Grad von 0 (normal) bis 5 (extrem schwer)

Linkes Ohr					Rechtes Ohr			
Woche	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter	Juckreiz	Schmerz	Rötung	Ohrschmalz/ Verschmutzung/Eiter
1								
2								
3								
4								

**Ohrreiniger / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Son	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Ohrmedikament / Häufigkeit der Anwendung:** \_\_\_\_\_

Linkes Ohr								Rechtes Ohr						
Woche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1														
2														
3														
4														

**Nächster Kontrolltermin:** \_\_\_\_\_

**Zusätzliche Notizen:**

---

---

Stand: 07/2022\_BB\_MS • Best.-Nr.: 299,0649

**Behandelnde Tierarztpraxis:**

---

---

---

**Telefon oder E-Mail:**

---

---

**Kontrolltermin:**

--	--	--	--	--

100% Recyclingpapier. Das verwendete Papier ist FSC-zertifiziert.

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH  
D-88323 Aulendorf • [www.dechra.de](http://www.dechra.de)

Dechra Veterinary Products GmbH  
A-6850 Dornbirn • [www.dechra.at](http://www.dechra.at)



**Dechra**  
Veterinary Products